


Unsere preiswerte mobile Lösung für farbnebel- und lösemittelfreie Arbeitsplätze



erf. Stand 15-02-22

Geräte im Überblick:

Typen	@-mobil 1010	@-mobil 1510	@-mobil 1020	@-mobil 2010	@-mobil 2015	@-mobil 2020
Breite - ca.	1.000mm	1.500mm	1.000mm	2.000mm	2.000mm	2.000mm
Höhe - ca.	1.000mm	1.000mm	2.000mm	1.000mm	1.500mm	2.000mm
Tiefe - ca.	1.000mm	1.000mm	1.000mm	1.000mm	1.000mm	1.000mm
Leistung (ex-Motor)	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW
Spannung	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V
Rohranschluss	D=400 mm	D=400 mm	D=400 mm	D=400 mm	D=400 mm	D=400 mm
Luftleistung	6.000 m³/h	6.000 m³/h	6.000 m³/h	6.000 m³/h	6.000 m³/h	6.000 m³/h
Filterfläche	1,0 m²	1,5 m²	2,0 m²	2,0 m²	3,0 m²	4,0 m²

Technische Änderungen vorbehalten

Vorteile im Überblick:

- Kurze Lieferzeiten
- ex-Motore nach ATEX
- Bezahlbare Qualität
- Die Geräte entsprechen den neuesten Vorschriften
- Ausgeklügeltes Baukastensystem
- Wartungsarm mit geringen Betriebskosten.
- Komplett vormontiert
- Große Filterfläche für gleichmäßige Absaugung
- Mobil oder stationär verwendbar
- Für alle Lacke geeignet (auch Wasserlacke)
- Flexibles Zubehör (für jede Räumlichkeit geeignet)
- Auch für Schleifstaubabsaugung lieferbar

Einsatzgebiete:


- Grundieren
- Füllern
- Lackieren
- Schleifen
- Spot-Repair
- Smart-Repair

Branchen:

- Autolackierereien
- Autohäuser
- Industriebetriebe
- Handwerksbetriebe (Maler, Schreiner, Schlosser)



Zubehör Übersicht



Änderung in Konstruktion und Ausrichtung vorbehalten
Rohrleitungsführung kundenseits

erf. Stand 15-02-22